

Seine Hauptmerkmale:

HD Touchscreen / 800 * 480 Auflösung /

DVD / iPod / Radio / Bluetooth / Analog TV /GPS navi win-ce 6.0 System /

Zweizonen / Lenkradfernbedienung mit canbus optional / usb / sd Slots.

Hot Selling Points:

virtual 6 CDC-Wechsler / PIP (Bild in Bild) /3GUSB-Anschluss für den Internetzugang;

Technische Spezifikation:

GPS CPU 533Mhz, 128MB Flash-, 32G max Speicher

GPS Baud Rate = 9600, Com Port = 2.

SiRF STAR III Chipsatz

4 * 45 Watt Verstärker

Produkt Detaillierte Informationen:

Item Name zwei Din HD Auto DVD mit GPS / Bluetooth / I-POD control/Radio/Amplifier/3G / V-CDC / PIP Key Feature:

Bild in Abbildung fucntion, 6 virtuelle CDC Speicher / 3G USB-Anschluss für Internet

Dual Zone-Funktion, Radio hören / sehen GPS-Bild in der gleichen Zeit

Anzeige 16:09

800 * 480pixes digitale TFT

Sprache English / Francais / Espanol / Deutsch / Italiano

DVD Section:

Disk Compatibility Unterstützt DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4/CD-R/WMA/JPEG

Medien Compatibility Unterstützt DVD / DVD-R / DVD + R / DVD-RW / DVD + RW/CD/CD-R/CD-RW/MP3/MP4 (DIVX) / VCD / SVCD GPS

Betriebssystem Windows-CE6.0

Unterstützte Karten Igo, Route66, Tom-Tom, Unterstützt 3D Maps

GPS Baud Rate = 9600, Com Port = 2

CPU Intel samsung 2450 Processor

Main Frequenz 533MHZ

SDRAM / FLASH 1GB/128 MB

MAX Memory 32G

Ausrichtung precision <15m

renovieren Frequenz 1HXH

Länge der Antenne 5M

Chipsatz SiRF STAR III

GPS-Antenne Frequenz 1575.52MHZ

Bluetooth: A2DP

Microphone eingebauten

TV-Tuner: Built-in Analog TV

NTSC, PAL-B / G, PAL-I, PAL-D / K, PAL-M, PAL-N, SECAM-DK

PLL Frequency Synthesizer System

Built-in DVB-T/ISDB-T optional

Radio: AM Frequenzbereich:

522-1620 (Europa / China) ,530-1710 (Amerika)

FM Tuning-Bereich:

87.5-108 (Europa / China), 87,5 bis 107,9 (Amerika)

Nutzempfindlichkeit 5dBV (S / N = 30dB)

RDS JA

Verstärker 4 * 45 Watt

Aux Video Input 1

Audio & Video Input / Output: Aux Audio Eingang 1 VideoOutout

2 Audio-Output

4 (FR / FL / RR / RL) Kamera-Eingang

1 (Auto Rückansicht) Radio-Antenneneingang

1 TV Antenneneingang

1 I-POD Input

1 Audio Section:

1) Nennleistung

4-Kanal * 3W 2) Max. Ausgangsleistung

4-Kanal * 45W 3) FSK Lautsprecherimpedanz

4 4) Pre-AMP Ausgangsspannung

2Vrms 5) Pre-AMP Ausgangsimpedanz

<220 7) Video

1 Vp-p (75) 8) Audio

500mVeff Support Audio type

MP3/PCM/WMA Support Video Type

ASF / AVI / WMV / DIVX SD Card slot

1 Schlitz ist für Musik / Film, ist 1 Slot für GPS Paket:

1 x Multimedia DVD Player 1 x Benutzerhandbuch (Englisch)

1 x GPS Antenne (GPS-Funktion)

1 x Radioantenne (Radio-Empfang)

1 x I-Pod Draht (I-POD-Funktion)

1 x USB Kabel (USB Funktion)

Optional:

SD-Karte mit IGO Diagramm;. Rückfahrkamera