

Spécification d'élément

Marque de puce LED: S/n-XM-L2

Quantité de LED: 2pcs (chaque ampoule comporte deux voyants)

Puissance Entrée: DC9V-30V

Current:3.0a(max)

Ceinture de refroidissement Matériau: cuivre

Type de socket: 880/881

Puissance: 60W/Set (30W/ampoule)

Lumens: 6400LM/Set (3200LM/ampoule)

Ange de faisceau: 360°

Durée de vie: > 50 000 heures

Niveau imperméable à l'eau: IP68

Matériel: alliage d'aluminium

Couleurs disponibles: 6000K- Blanc pur

Élément caractéristique:

1. Répondre à OEM remplacement de spécification-meilleur taille pour ampoule halogène OEM et aftermarket caché Kit,
2. Facile pour installer-juste plug-and-play.
3. All-in-One conception-simple connexion à Ampoule et pilote
4. Fanless design-vient avec le dernier cuivre conception de la ceinture de refroidissement, sans ventilateurs de refroidissement nécessaire, pas plus de bruit.
5. Rapide réponse, peut s'allumer en microsecondes.
6. Faible protection contre les surtensions, puce conducteur courant constant de haute précision.
7. très faible et efficacité énergétique consommation que les ampoules halogènes et ampoules HID
8. longue durée de vie, 10 fois plus HID et 100 fois que les halogènes.
9. LED est semi-conducteur source de lumière à l'état solide, antichoc, étanche et haute l'efficacité lumineuse.

Forfait inclus:

Une paire a conduit Phare

Description

S7 Série LED kit de phares est FCC, CE, ROHS garantis. Il utilise des morceaux de 2pcs LED sur chaque ampoule et travaille à un rendement élevé du 3200Lms ou du jou. Il est testé pour avoir plus de 50 000 heures de la vie de travail continu brillant. rétroaction positive de 100 % dans luminosité!! 99 % des commentaires positifs de la répartition de la lumière large et pénétrante! Hautement recommandé pour la conduite sécuritaire de nuit!!

Cuivre rouge d'utilisation de S7 dissipation de la chaleur. La température d'essai de laboratoire est 78iæ. Il montre assez bien performance sur essai sur route, même en région tropicale. Il effectue aussi bien dans journées pluvieuses et neigeuses, puisque c'est la preuve de l'eau IP68.

S7 est un bon choix pour la première modification de phare de temps. Il peut être, de croisement, feux de brouillard ou feux de jour, aussi longtemps que leur taille modèle 880/881. Il s'agit d'une conversion CanBUS-Ready Kit. Les lecteurs DC9V-30V monter la plupart des entrées de véhicules et des processeurs. Aucun câblage supplémentaire n'est nécessaire! Juste pour acheter un bon modèle (identique à votre ampoule grillée) et branchez-le droite selon les électrodes positive et négative. Conversion peut être effectuée en 20 minutes! CONTACTEZ-NOUS POUR GUIDER LES PREMIÈRE CONVERSION.

Trop Cool: Non seulement les slim argent cool ampoules, également un système de refroidissement efficace. Plus surprenant: il donne à la voiture un cool remarquable à la recherche pendant la nuit. comme si c'était nouveau

Plug-N-Play: No saleté graisseuse! Aucun câblage de gâchis! Aucune grande dépense! pour la plupart des voitures, l'installation peut être fait en 20 minutes dès le déballage!

-Une Vision claire: A feu de camp est sur 500Lm. Une lampe de poche de haute puissance est d'environ 1000Lm. Un Cree LED Vélo de cyclisme est 1500Lm. Phare halogène par un Philippe est sujet une 1000Lm. commune phare LED fait intervenir 3000Lm. S7 3200Lm.

-Sécurité routière: / Les jours pluvieux, neigeux jours ou jours brumeux, été chauds ou froids, vous pouvez faire confiance à S7! Un FCC, CE, ROHS Elue phare! Un kit de conversion strictement testés!

Avis:

- 1, n'oubliez pas de mise hors tension avant l'installation.
2. ne pas Démonter le groupe.
- 3, veuillez à Branchez-le bonne électrode positive et négative selon.

4, s'il vous plaît interrupteur les ampoules de gauche et droite pour vérifier, si une ampoule de travail tandis que d'autres aveugles.

Forfait inclus:

2 * LED Phares-880/881, 6000k, blanc frais.

Installer instruction.

1 an Garantie garantie.