PEUGEOT 508 (ST-7678)

Описания:

- 1) Windows CE система 6.0. 7-дюймовый HD Оригинальный HannStar цифровой сенсорный экран, Foryou высокая температура погрузчик.
- 2) поддержка DVD, VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3, DivX, MP3, MP4, MP5 (RM, RMVB (1280 * 720)), SVCD, DVD-9, AVI и JPEG, BMP, PNG, TIFF, JIF
- 3) Встроенный Bluetooth: поддержка громкой связи вызова, коммутируемый и входящий вызов автоматический, поддержка A2DP
- 4) Встроенный АМ / FM-радио, 6-CD виртуальная функция и RDS для опционного
- 5) Іроd подключения и поддержка РІР (картинка в картинке) функция, ВТ телефонной книги
- 6) CMMB, DVB-T, ISDB-T, ATSC (опционально)
- 7) Двойная зона (Воспроизведение DVD, радио или телевизор во время навигации)
- 8) список Поддержка Ipod
- 9) буит в 4X45W Привет-Fi усилитель: международная профессиональная обработка ВВЕ звуковой эффект для укрепления аудио атмосферу и звуковые эффекты приукрашивания и сделать музыку более мягким
- 10) Полная функция инфракрасного работы дистанционного управления
- 11) Оснащен вспять вход видеосигнала, может поддерживать многие виды камерой заднего вида, автоматическим выключателем, чтобы обратить вспять
- 12) Электронные и механические системы анти-шок
- 13) Поддержка TomTom, IGO8, Route66, Навител / CityGuide т.д. карту.
- 14) Языки: английский, русский, португальский, китайский (оба), арабский, испанский, турецкий, вьетнамский и т.д.. Другие языки меню могут быть настроены.

Диск supportSVCD/DVCD/DVD/VCD/CD/CD-R/CD-RW/JPEG/WMA/MP3/MP4/DIVX/AAC / / MP5

Общий

Мощность VoltageDC 9B-16V

 $Overload 4\Omega \\$

Максимальная мощность output45W x 4

Toн control7db

Бас 20Гц

Высокие частоты 20 кГц

Выход Portaudio: 4 независимых выходных каналов

Видео: 1 Композитный видеовыход каналы

Входной Portaudio: 2 независимых входных каналов

Видео: 3 Композитный видеовход каналы

Уровень выходного видеосигнала FeaturesVideo: 1,0 В (75Ω перегрузки)

Видео feafures: 20Гц-20кГц (+1 дБ)

Температура -10 °С до +60 °С

Humidity15-75% (без воды замороженные)

VCD / CD YACTЬ

Видео systemAuto / NTSC / PAL S / N (отношение сигнал-шум) 60 дБ (1 кГц 0 дБ) Resolution55dB Частота response20Hz-20 кГц Динамический range80dB Distortaion0.4%

DVD ЧАСТЬ

Видео systemAuto / NTSC / PAL S / N (отношение сигнал-шум) 75dB (1 кГц 0 дБ) Resolution60dB Частота response20Hz-20 кГц Динамический range80dB Distortaion0.4%

FM ЧАСТЬ

Частота range87.5-108.0MHz Практическая sensitivity22dB Вниз sensitivity9dB S / N (отношение сигнал-шум) 60 дБ (1 кГц 0 дБ) Resolution32dB Частота response40Hz-13 кГц Средний frequency10.7MHz

АМ ЧАСТЬ

Частота range522-1620KHz Вниз sensitivity35dB Практическая sensitivity28dB S / N (отношение сигнал-шум) 45 дБ (1 кГц 0 дБ) Средний frequency450MHz Частота response40Hz-2.3KHz

Plarform: A4 ARM11 РАДИО Таннер: С. И. 4745 MCU: SIRF AT840

ROM: 512M RAM: 128M

