Подробнее:

- 1) Windows CE система 6.0. 8-дюймовый высокой четкости цифровой сенсорный экран в исходном HannStar, Huayang температуры погрузчики.
- 2) поддерживает DVD, VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3, DIVX, MP3, MP4, MP5 (RM, RMVB (1280*720)), SVCD, DVD-9, AVI и JPEG, BMP, PNG , TIFF, JIF
- 3) Встроенный Bluetooth: поддержка громкой связи вызова, коммутируемый и называет автоматически, поддержка A2DP
- 4) Встроенный АМ / FM радио, 6-дисковый виртуальная функция и RDS опционально
- 5) подключения Ipod и поддержка PIP (картинка в картинке) Функция, ВТ телефонной книги
- 6) CMMB, DVB-T, ATSC, ISDB-T (опционально)
- 7) Dual Zone (радио или телевидения игра DVD, и навигация)
- 8) Список Поддержка IPOD
- 9) Встроенный 4X45W Привет-Fi усилитель: международной профессиональной ВВЕ обработки звука укрепления аудио атмосферу и хорошее декоративное влияние, сделать музыку более нежный
- 10) Полнофункциональный инфракрасный пульт дистанционного управления
- 11) оснащен обратной видеосигнал, может поддерживать различные камера заднего вида, автоматическое переключение на обратный
- 12) Электронные и механические анти-шок система
- 13) Поддержка ТОМТОМ, IGO8, Route66, Навител / гиды, и карты.
- 14) Языки: английский, русский, португальский, китайский (оба), арабский, испанский, турецкий, вьетнамский и так далее. Более языка меню могут быть настроены.
- $CD \; supportSVCD \; / \; DVCD \; / \; DVD \; / \; VCD \; / \; CD \; / \; CD-R \; / \; CD-RW \; / \; JPEG \; / \; WMA \; / \; MP3 \; / \; MP4 \; / \; DIVX \; / \; AAC \; / \; / \; MP5$

Всего

Напряжение питания DC 9V-16V

Overload 4Ω

Максимальная мощность output45W × 4

Звук control7db

Бас 20HZ

Высокие частоты 20 кГц

Выход Portaudio: 4 независимых выходных каналов

Видео: композитный видео выходные каналы

Введите Portaudio: 2 независимых входных канала

Видео: 3 Композитный видеовход каналы

Уровень выходного видеосигнала FeaturesVideo: 1,0 В (75Ω перегрузки)

Функции видео и Вывод: 20Γ ц-20к Γ ц (+1 дБ)

Температура -10 °C +60 °C

Humidity15-75% (без холодной воды)

VCD раздел / CD

Видео systemAuto / NTSC / PAL

S / N (отношение сигнал-шум) 60 дБ (1КНZ0 дБ)

Resolution55dB

Частота response20Hz-20кГц

Динамический range80dB

Distortaion 0.4%

Раздел DVD

Видео systemAuto / NTSC / PAL

S / N (отношение сигнал-шум) 75 дБ (1 КНZ0 дБ)

Resolution60dB Частота response20Hz-20кГц Динамический range80dB Distortaion0.4%

Раздел FM
Частота range87.5-108.0MHZ
Практическая sensitivity22dB
Вниз sensitivity9dB
S / N (отношение сигнал-шум) 60 дБ (1КНZ0 дБ)
Resolution32dB
Частота response40Hz-13kHz
Средний frequency10.7MHz из

Раздел AM
Частота range522 1620KHz
Вниз sensitivity35dB
Практическая sensitivity28dB
S / N (отношение сигнал-шум) 45 дБ (1 КНZ0 дБ)
Средний frequency450MHz из
Частота response40Hz 2.3KHZ

Plarform: A4 ARM11 радио тюнер: SI 4745 MCU: SIRF AT840

ROM: 512M RAM: 128M

Больше продуктов Toyota, пожалуйста, нажмите